

Kundeninformation: SVHC-Stoffe / SCIP-Datenbank

Informationspflichten gemäß Art. 33 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH-Verordnung)

Besonders besorgniserregende Stoffe (Substances of Very High Concern, SVHC-Stoffe) sind Stoffe mit besonders gefährlichen Eigenschaften, die ernste Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt haben können. Seit der Verabschiedung der REACH-Verordnung (Verordnung (EG) Nr. 1907/2006) werden diese Stoffe von der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) in der sogenannten Kandidatenliste geführt, die zwei Mal jährlich aktualisiert wird.

Gemäß Art. 33 der REACH-Verordnung sind Hersteller, Händler und Importeure von Produkten, die einen SVHC-Stoff in einer Konzentration von mehr als 0,1 Massenprozent enthalten, dazu verpflichtet, den Abnehmern der Produkte Informationen für eine sichere Verwendung – zumindest aber den Namen des enthaltenen SVHC-Stoffs – zur Verfügung zu stellen. Seit Januar 2021 sind Hersteller, Händler und Importeure darüber hinaus verpflichtet, betroffene Produkte in die sogenannte SCIP-Datenbank der ECHA einzutragen. Die Pflichten für Hersteller, Händler und Importeure gelten dabei für jedes einzelne Bauteil und nicht nur für das zusammengesetzte Produkt.

Um Ihnen die genannten Informationen zur Verfügung stellen zu können, stehen wir in ständigem Austausch mit unseren Lieferanten. In der untenstehenden Tabelle sind alle Bauteile bzw. Produkte und Handelswaren aufgeführt, in denen SVHC-Stoffe in einer Konzentration von mehr als 0,1 % Massenanteil (w/w) enthalten sind. Gemeinsam mit unseren Lieferanten arbeiten wir daran, die enthaltenen SVHC-Stoffe durch weniger bedenkliche Stoffe zu substituieren.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website der [ECHA](https://echa.europa.eu). Rückfragen nehmen wir gerne unter scip.vkg@hoermann.de entgegen.

Produkt	Bauteil mit SVHC	SVHC-Stoff	CAS-Nr.	Anteil SVHC-Stoff im Bauteil	SCIP-Nr. des Produkts
Antrieb RotaMatic P	Trapezgewindemutter	Blei	7439-92-1	$\geq 1,0\% \text{ w/w}$ und $< 10,0\% \text{ w/w}$	af6a893c-5a4c-4168-abe1-1811a464cd6d
	Welle	Blei	7439-92-1	$\geq 1,0\% \text{ w/w}$ und $< 100\% \text{ w/w}$	
	Platine	2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinoprop-an-1-one	71868-10-5	$\geq 1,0\% \text{ w/w}$ und $< 100\% \text{ w/w}$	
Stahl-Objekttür OD	Stanzniete	Blei	7439-92-1	$> 0,1\% \text{ w/w}$ und $< 0,3\% \text{ w/w}$	d1c5cb35-e82c-4736-a2c6-8faf83153e2f
Innentür ZK - Stahl	Distanzscheibe für Wechselbolzen	Blei	7439-92-1	$> 0,1\% \text{ w/w}$ und $< 0,3\% \text{ w/w}$	519864bb-018f-48ec-b29f-267248d75ad6
	Bandgarnitur	Blei	7439-92-1	$> 0,1\% \text{ w/w}$ und $< 0,3\% \text{ w/w}$	
Innentür OIT 40	Bandgarnitur	Blei	7439-92-1	$> 0,1\% \text{ w/w}$ und $< 0,3\% \text{ w/w}$	30a963ab-4617-4ce9-90f1-05ad6bcced18

Produkt	Bauteil mit SVHC	SVHC-Stoff	CAS-Nr.	Anteil SVHC-Stoff im Bauteil	SCIP-Nr. des Produkts
	Sicherungsbolzen	Blei	7439-92-1	> 0,1% w/w und < 0,3% w/w	
Sicherheitstür KSI 40 -1	Bandgarnitur	Blei	7439-92-1	> 0,1% w/w und < 0,3% w/w	dc357eb9-a8e9-4e00-a4ac-680c50fcec38
	Sicherungsbolzen	Blei	7439-92-1	> 0,1% w/w und < 0,3% w/w	
Sicherheitstür KSI Thermo46	Bandgarnitur	Blei	7439-92-1	> 0,1% w/w und < 0,3% w/w	3aabc498-002f-47f1-af30-8cdc88599105
Haustür Thermo65	Bandgarnitur	Blei	7439-92-1	> 0,1% w/w und < 0,3% w/w	829cc22a-8f31-48c8-89f2-db965817db11
	Zapfen für Rollenband	Blei	7439-92-1	> 0,1% w/w und < 0,3% w/w	
Eingangstür Thermo46	Bandgarnitur	Blei	7439-92-1	> 0,1% w/w und < 0,3% w/w	cffb8ee6-9b6e-49a8-91ea-008875dc822c
	Zapfen für Rollenband	Blei	7439-92-1	> 0,1% w/w und < 0,3% w/w	
Haustür FS Thermo65	Bandgarnitur	Blei	7439-92-1	> 0,1% w/w und < 0,3% w/w	1fe6545b-c123-418d-a02a-e706feb16610
Haustür ISOPRO	Bandgarnitur	Blei	7439-92-1	> 0,1% w/w und < 0,3% w/w	f808ebb5-3cfc-49b4-b76b-ef48e1041931
Haustür ISOPRO Secur	Bandgarnitur	Blei	7439-92-1	> 0,1% w/w und < 0,3% w/w	b18688dd-ad2b-4b74-ba93-3d6b609e54f4
Eingangstür Thermo	Bandgarnitur	Blei	7439-92-1	> 0,1% w/w und < 0,3% w/w	cc5d4fbb-9130-4caa-9a44-8d8f7ea153b5
Mehrzweck-Stahlblechtür Thermo65	Bandgarnitur	Blei	7439-92-1	> 0,1% w/w und < 0,3% w/w	14a2f842-9f1f-4a9e-ac44-4f21d0d5039e
	Zapfen für Rollenband	Blei	7439-92-1	> 0,1% w/w und < 0,3% w/w	
Mehrzweck-Stahlblechtür Thermo46	Bandgarnitur	Blei	7439-92-1	> 0,1% w/w und < 0,3% w/w	36957fca-4f41-45da-a068-41b07f746eed
	Zapfen für Rollenband	Blei	7439-92-1	> 0,1% w/w und < 0,3% w/w	
Baustellentür OVL	Sicherungsbolzen	Blei	7439-92-1	> 0,1% w/w und < 0,3% w/w	73c46f73-5085-467c-8bb3-670a0849596c
Mehrzweck-Stahlblechtür MZ Quadro	Sicherungsbolzen	Blei	7439-92-1	> 0,1% w/w und < 0,3% w/w	5c08ccd7-f285-4e08-98d0-5ab373c59c27
Mehrzweck-Stahlblechtür MZ-1	Sicherungsbolzen	Blei	7439-92-1	> 0,1% w/w und < 0,3% w/w	a178bf34-c3d6-45fe-8abe-de03f1ac67b1
Mehrzweck-Stahlblechtür MZ-2	Sicherungsbolzen	Blei	7439-92-1	> 0,1% w/w und < 0,3% w/w	ebb0aefc-c060-4b85-8d11-1393073c0407

Produkt	Bauteil mit SVHC	SVHC-Stoff	CAS-Nr.	Anteil SVHC-Stoff im Bauteil	SCIP-Nr. des Produkts
Feuerschutz-Stahlblechtür Quadro	Sicherungsbolzen	Blei	7439-92-1	> 0,1% w/w und < 0,3% w/w	232ee05c-09da-44f4-a03f-438085545580
Feuerschutz-Stahlblechtür H8-5	Sicherungsbolzen	Blei	7439-92-1	> 0,1% w/w und < 0,3% w/w	537bac6e-0a7d-4459-ab37-4bb5b3551f3a
Strahlenschutztür	HDF-Platte	Blei	7439-92-1	≥ 1,0% w/w und < 100% w/w	5b92973e-390f-4920-8e45-9711b597a0d5
Deckensektionaltor LPU 42 mit Schlupftür und integriertem Obentürschließer	Obentürschließer	Blei	7439-92-1	> 0,3% w/w und < 1,0% w/w	21ddfcfb-883f-4c4a-aa4f-b658d8221d79
Fensterprofil HR 120	Fensterscheibe	2-(2-Hydroxy-5-tert-octylphenyl) benzotriazole	3147-75-9	> 0,1% w/w und < 0,3% w/w	4c6ec549-bb25-4a37-82b0-0779e2bf8805
Fensterprofil Decotherm S	Fensterscheibe	2-(2-Hydroxy-5-tert-octylphenyl) benzotriazole	3147-75-9	> 0,1% w/w und < 0,3% w/w	e88e72cd-edf8-4aa0-b932-3992991d248b
Fensterprofil HR 116	Fensterscheibe	2-(2-Hydroxy-5-tert-octylphenyl) benzotriazole	3147-75-9	> 0,1% w/w und < 0,3% w/w	8161bfae-6c24-4b49-919a-2cf9ed6e4778
Rechteck-Fenster Decotherm, Anthrazitgrau	Fensterscheibe	2-(2-Hydroxy-5-tert-octylphenyl) benzotriazole	3147-75-9	> 0,1% w/w und < 0,3% w/w	da361930-c049-49da-a212-ff9bd106b817
Rechteck-Fenster HR 116	Fensterscheibe	2-(2-Hydroxy-5-tert-octylphenyl) benzotriazole	3147-75-9	> 0,1% w/w und < 0,3% w/w	dcd6f760-09f9-4375-946c-697de8f20a08
Rechteck-Fenster HR 120	Fensterscheibe	2-(2-Hydroxy-5-tert-octylphenyl) benzotriazole	3147-75-9	> 0,1% w/w und < 0,3% w/w	38ad0eec-ad16-40ba-9310-644c5856855a
T60 Brandschutztür HE611/HE621	Brandschutzleiste	Oligomerisierungs- und Alkylierungsreaktionsprodukte von 2-Phenylpropen und Phenol	700-960-7 (EC-Nr.)	> 0,1% w/w und < 0,3% w/w	ce58be42-8a73-4395-8304-1d86a71534cf
T90 Brandschutztür HE911/HE921	Brandschutzleiste	Oligomerisierungs- und Alkylierungsreaktionsprodukte von 2-Phenylpropen und Phenol	700-960-7 (EC-Nr.)	> 0,1% w/w und < 0,3% w/w	affeaebc-218a-43a3-bafc-6a5885e93956

Artikel	SVHC-Stoff	CAS-Nr.	Anteil SVHC-Stoff im Artikel	SCIP-Nr. des Artikels
Antrieb ED 250	Blei	7439-92-1	> 0.1% w/w und < 0,4% w/w	4aef950d-38df-4ea0-ba97-315ba14d7238
Terminal 97 00-K6	Blei	7439-92-1	> 0.1% w/w und < 0,4% w/w	4f5244d1-ded9-4b3b-b3e7-6d1dc1a22162
Zutrittsmanager 92 30-K7	Blei	7439-92-1	> 0.1% w/w und < 0,4% w/w	2a64efa9-11fc-4ce0-8d4c-b1ac0b7b1729
Türschließer TS 93 / TS 98 XEA	Blei	7439-92-1	> 0.1% w/w und < 0,4% w/w	d15366b2-e744-4b1d-bd77-a25857b7d761
SafeRoute Türverriegelung, Fluchttüröffner, Steuereinheit	Blei	7439-92-1	> 0.1% w/w und < 0,4% w/w	0dc4c01a-d706-42d8-9b75-c28259cc064c

Artikel	SVHC-Stoff	CAS-Nr.	Anteil SVHC-Stoff im Artikel	SCIP-Nr. des Artikels
Türschließer TS Match	Blei	7439-92-1	> 0.1% w/w und < 0,4% w/w	e224a1d1-1cc9-46ba-95d2-adc455d420a0
Türschließer TS 90 Impulse	Blei	7439-92-1	> 0.1% w/w und < 0,4% w/w	eb79351b-9f64-4bda-9775-c4516dc21987
Türschließer TS 72	Blei	7439-92-1	> 0.1% w/w und < 0,4% w/w	ca7c8218-d42c-4659-b689-89d2f7b6da67
Türschließer TS 73	Blei	7439-92-1	> 0.1% w/w und < 0,4% w/w	3d85c439-c4ec-4e38-b06c-49aa01fe973b
Türschließer TS 92	Blei	7439-92-1	> 0.1% w/w und < 0,4% w/w	056739d8-4965-43fe-b70c-f31e630ff489
Türschließer TS 83	Blei	7439-92-1	> 0.1% w/w und < 0,4% w/w	a7b07206-4d63-448e-a469-ec53d812c0f7
Türschließer ITS 96	Blei	7439-92-1	> 0.1% w/w und < 0,4% w/w	cb9d8eb1-e49c-466c-a93f-48f6ddb5322e
Selbstverriegelndes Panikschloss (SVP)	Blei	7439-92-1	> 0.1% w/w und < 0,4% w/w	5821995b-6c1d-42f7-8d9e-90d717958615
Automatikantriebe Slimdrive, Powerdrive	Blei	7439-92-1	> 0.1% w/w und < 100% w/w	c578f5f5-1ee7-45d5-b70e-6d8b58b2ec0f
Öffnungsantriebe Drehflügel, Türschließer	Blei	7439-92-1	> 0.1% w/w und < 100% w/w	786af417-1157-4757-a01d-cbcbf74fdd2c
Türschließer 2000, 3000, 4000, 5000, HDC 35, Boxer	Blei	7439-92-1	> 0.1% w/w und < 100% w/w	faa7962a-889c-4ff2-8c4b-30e51de41049
Funkrauchscharter ORS 155 F	1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether	110-71-4	> 0.1% w/w und < 100% w/w	d128dfd0-c38b-4550-bc76-7cc5d15cb681
Handauslösetaster HAT 155 F AP	1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether	110-71-4	> 0.1% w/w und < 100% w/w	de1f783a-53df-44e0-bad7-7ab224e0d656
Handauslösetaster HAT 155 F UP	1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether	110-71-4	> 0.1% w/w und < 100% w/w	e176d1e2-b47b-4e0f-b777-337824b16b77
Türhaftmagnet THM 439/185	Blei	7439-92-1	> 0.1% w/w und < 100% w/w	da832d6e-878a-441c-bc8a-ebfe79798aca
Türhaftmagnet THM 413	Blei	7439-92-1	> 0.1% w/w und < 100% w/w	8bdfb992-07a1-4899-945b-de93023e5be7
Feststellanlagenzentrale FSZ Basis HN	Blei	7439-92-1	> 0.1% w/w und < 100% w/w	76159eb0-7f66-4e52-99c8-469c317ac7c1
Feststellanlagenzentrale FSZ Basis	Blei	7439-92-1	> 0.1% w/w und < 100% w/w	3f7add97-929e-443f-9a14-25ab7b425485
Knopfzelle Serie CRXXXX	1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether	110-71-4	> 0.1% w/w und < 10% w/w	649d939a-a8e4-4c85-9bc8-f3a942e1a315
Bodenverriegelung 2 / Bodenverriegelung 4	Octamethylcyclotetrasiloxane (D4), Octamethylcyclotetrasiloxane (D5), Octamethylcyclotetrasiloxane (D6), Blei	556-67-2 541-02-6 540-97-6 7439-92-1	> 0.1% w/w und < 100% w/w > 0.1% w/w und < 100% w/w > 0.1% w/w und < 100% w/w > 0.1% w/w und < 100% w/w	78d4a9c6-ee40-4133-a33c-6a29e34c806f